

新物料编号	描述（中、英文）	单位用量	单位
6110-150722-07461711	1.5M+0.075M power cord 1.5M+0.075M 欧规两芯(SR2+VH3.96/3端子)电源线 (机外磁环)		1.00 PCS
6141-580263-09112301	580mm three-terminal wire 580mm 三端子分9pin、4pin、5pin主板至按键板/遥控接收线材		1.00 PCS
6149-200045-02101201	200mm 2Pin speaker wire 200mm 2Pin黄黑喇叭线 一端为PH-2.0端子,一端为直插自锁端子		1.00 条
6149-210063-30R11203	210mm two-terminal wire 210mm 双端子LVDS线材(屏端FI-30XHL 板端杜邦30pin,缺12pin)(无接地圆环,全包导电布)		1.00 条
6149-450045-03X11203	450mm two-terminal wire 450mm 3Pin(缺第2Pin)红黑喇叭线 一端为PH-2.0端子,一端为直插自锁端子		1.00 条
6150-350001-2195XK01	wifi antenna WiFi天线 95XKAA15.G35 铁件天线(30mm*11mm*5.2mm)线长350mm,自带3M胶贴(带热缩套管)		1.00 PCS
7002-2400D1-XD000001	24D1 Plastic back cover 24D1 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -D (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75) (2018-08-14)		1.00 PCS
7002-2400D1-XU000001	24D1 Plastic back cover 24D1 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -U (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75) (2018-08-22)		1.00 PCS
7003-2400D1-XL000021	24D1 Plastic base 24D1 黑色26074 月牙形 注塑 塑胶底座 -L (模具蚀纹 ABS UL94-HB/HB75) (带脚垫) (2018-08-14)		1.00 PCS
7003-2400D1-XR000021	24D1 Plastic base 24D1 黑色26074 月牙形 注塑 塑胶底座 -R (模具蚀纹 ABS UL94-HB/HB75) (带脚垫) (2018-08-14)		1.00 PCS
7030-3200C1-44B11211	32C1 Button array 32C1 黑色26074 注塑 五向按键 (蚀纹 ABS UL94-HB/HB75) (2017-04-19)		1.00 PCS
7034-4000D1-X0000001	40D1 Remote control receiving window 40D1 无色透明 注塑 遥控接收窗 (高光 PC UL94-HB/HB40) (2018-09-18)		1.00 PCS
7111-2400D1-X0000071	24D1 IO stop plate-D 24D1 下侧IO挡板 (M2C3-358方案) 本色 (热镀锌板SGCC T=0.5mm 冲压 RoHS)		1.00 PCS
7111-4000D1-X00002F1	40D1 IO stop plate-R 40D1 右侧IO挡板 (M2C3-358方案) 本色 (热镀锌板SGCC T=0.6mm 冲压 RoHS) (带光纤,带CI,不带S2)		1.00 PCS
7201-2400D1-40212011	24D1 Styrofoam 24D1 整机保利龙 全包上下2件套 (对应包装箱尺寸:607*113*407mm) (2018-1-12) (模具编号:M24D1-BLL-00A) (带底座BCCE-24/BCCC-24A/BCCJ-24)		1.00 套
7211-2400D1-202MAA01	24D1 CBU carton 24D1 MANTA 英文 整机 插口彩箱(AB不同版) BCCC-24A 607*113*407mm) 过光胶		1.00 PCS
7231-350180-0001A211	Flat pockets T3/T2大主板 防静电网格袋(0.06*180*350mm)(180开口)(打孔)		1.00 PCS
7231-650450-00011121	Flat pockets 24寸整机单面珍珠棉包装袋(650*450*0.5mm)(650开口)(警告语)(中性)		1.00 PCS
7233-290211-00014211	Zip-lock bag (通用)透明 PE 骨袋(0.08*200*290mm)(200开口)		1.00 PCS
7311-2400D1-01ZMAA11	24D1 Users Manual 24D1 MANTA 英文+波兰文+葡萄牙文+西班牙文+匈牙利文+斯洛文尼亚文 整机说明书 M2C3 欧洲6A358 带底座 *P 190*250mm		1.00 PCS
7314-43S91U-125MAA11	43S91U/55C2U Instruction U/55C2U MANTA 波兰文开箱说明(145*210MM)(157G铜版纸) 65"以下机型平口纸箱通用		1.00 PCS
7340-320D1S-025MAA11	Warranty card 机型通用 MANTA 波兰文 保修卡 157g铜版纸 148*210mm 不印料号和二维码		1.00 PCS
7371-2400D1-02MAA401	Rear nameplate 24D1 MANTA 英文 后铭牌 PVC 光面黑底银字 24LHA69K (两芯) (38W) (99.6*34.6mm)		1.00 PCS
7372-2400D1-12122001	24D1 Interface adhesive film 24D1 主板下接口 粗砂 贴膜 (M2C3-358方案) 2路USB 无分量 2路HDMI 英文 PVC材质 背普通胶 麻面黑底银字 124.5x11.5mm		1.00 PCS
7372-2400D1-22100041	24D1 Interface adhesive film 24D1 主板侧接口 粗砂 贴膜 (M2C3-358方案) 带光纤 带CI 无S2 英文 PVC材质 背普通胶 麻面黑底银字 116x11.5mm		1.00 PCS
7373-000000-20000011	Paster 中性 外箱封口密封贴纸(55.00*35.00mm)		1.00 PCS
7373-240D1S-102MAA01	Paster 24D1S MANTA 英文 面框 能效 贴纸 (PET 可移胶 过光膜) (24LHA69K) (60*120mm) 单个来料		1.00 PCS
7422-236INK-335AD101-F	23.6" TFT KTC K236WDD1-MH180A1 PANEL 23.6" TFT KTC K236WDD1-MH180A1 LED倒立屏(12V+30pin+1366*768+8bit/60Hz)(结构:2*4,电气:1*8-600mA) MANTA 注塑黑色26074塑胶面框(高光+底部蚀纹)(丝印客户logo)丝印一次(后壳天侧加螺钉)		1.00 PCS
7601-K2S012-0044MAA1	RC-ES01-20 Remote control 欧洲 MANTA 英文 黑色 智能 遥控器 RC-ES01-20 协议: NEC 客户码:4040 白色 丝印客户LOGO 38KHz 20系列 (配6A358)		1.00 PCS
7711-B28085-50000014	8Ω 5W Speaker 8Ω 5W 22D1/24D1单体内磁喇叭, 右喇叭(未带引线, 插线端子红色) L76.3*W36*H27.3mm 前加海绵垫3mm(RoHs&Reach)		1.00 PCS
7711-B28085-50000024	8Ω 5W Speaker 8Ω 5W 22D1/24D1单体内磁喇叭, 左喇叭(未带引线, 插线端子白色) L76.3*W36*H27.3mm 前加海绵垫3mm(RoHs&Reach)		1.00 PCS
7907-0A0001-08000211	2×80mm Cable ties 80 ×2 x0.9mm 白色 束线带 (PA66 UL94-V2)		3.00 PCS
7907-9C0021-15003201	150 ×32 ×2mm Plastic hand clasp 150 x32 x2mm 透明 塑胶手提扣 (PE UL94-HB/HB75)		1.00 PCS
7909-1B0R11-03508021	35mmW×80mmL×0.1mmT Aluminum foil 35mmW×80mmL×0.1mmT 双面导电铝箔(每卷500片)		1.00 PCS
7911-211R50-00000011	1.5V Battery 1.5V/7号 碱性 电池		2.00 PCS
7912-111015-0031R801	15 ×3 ×1.8mm Shock-proof silicone pad 15 ×3 ×1.8mmT 灰色 单面背胶 长方形 缓冲硅胶垫 硅胶KE-971TU 70度 普通胶 UL94-HB/HB75		1.00 PCS
7912-113008-0089R511	silica gel pad 8 ×8 ×9.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 防火硅胶垫 硅胶 70度 普通胶 UL94-V0		2.00 PCS
7912-311074-0060R501	74 ×6mm ×0.5mm EVA 74 ×6 ×0.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 EVA垫 EVA 38度 DS11胶 UL94-HB/HB75		2.00 PCS
7912-311130-0060R501	130 ×6mm ×0.5mm EVA 130 ×6 ×0.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 EVA垫 EVA 38度 普通胶 UL94-HB/HB75		2.00 PCS
7912-322020-017R0511	Black pad/adhesive tape 20 ×17 ×0.05mmT 黑色 单面背胶 长方形 麦拉片 PET 背普通胶		2.00 PCS
7912-322030-0060R511	Black pad/adhesive tape 30 ×6 ×0.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 EVA垫 EVA 38度 普通胶 UL94-HB/HB75		2.00 PCS
7912-322090-0060R511	Black pad/adhesive tape 90 ×6 ×0.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 EVA垫 EVA 38度 普通胶 UL94-HB/HB75		1.00 PCS
7B11-0302F0-00102141	Φ3×2.5×7mm Screw M3 ×2.5mm H=7mm 平尾 镀蓝锌 机械 六角螺柱 铁 无头槽 耐落胶		4.00 PCS
7B11-0305A6-00105114	Φ3×5mm Screw M3 ×5mm 平头 平尾 镀黑锌 机械 螺钉 铁		8.00 PCS
7B11-030616-00105421	Φ3×6mm Screw M3 ×6mm 平头 平尾 镀黑锌 自攻 螺钉 铁		2.00 PCS
7B11-0307C2-50102114	M3×7mm Screw M3 ×7mm P头 平尾 带弹垫带平垫 镀蓝锌 机械 螺钉 铁 (头部Φ6.8mm)		4.00 PCS
7B11-041083-33105161	M4 ×10mm Screw M4 ×10mm 圆头 平尾 带平垫 镀黑锌 自攻 螺钉组件 铁 (平垫直径14mm-15mm)(4颗一包)(加印挂墙螺钉信息)		1.00 BAG
7B11-041543-00105111	M4 ×15mm Screw M4 ×15mm P头 平尾 镀黑锌 自攻 螺钉组件 铁 (头部直径8mm)(2颗一包)		1.00 BAG
9011-11C335-BR3B2341	MSD6A358AXOG-8-SW(带DD/DD+,带丽音,1GB) 21.5/23.6" M2C3大板 12V MSD6A358AXOG-8-SW(带DD/DD+,带丽音,1GB)+Si2150+LNK6777K+OB3353CP方案 2路HDMI+2路USB 三合一网络主板 (带CI接口)(欧洲DVB-T+T2+C)(带必联8188FTV WIFI模块)(配输出DC电压24V<V0<28.8V,输出电流Itype=570mA,PWM调光20KHz)(带光纤接口)(机插) A2 版		1.00 PCS
9014-11232C-00003011	Key board 32C1机型 五向导航按键板组件 A3版		1.00 套
9015-112000-01031011	Remote control receiving board 40D1机型 遥控接收板组件 蓝灯 A1版 (抗干扰)		1.00 PCS
KEY1-000011-00000001	V1.3 CI+ KEY V1.3 CI+ KEY		1.00 PCS

32D1S-FDVB MANTA 黑色A屏SD假机(带底座)(32LHA69K)(MSD6A358AXOG-8-SW DD DVB-T+T2+C)				
新物料编号	描述 (中、英文)	单位用量	单位	
6110-157522-02421701	1.5M power cord 1.5M+0.075M 欧规两芯(SR2+VH3.96/3端子)电源线250V(符合RoHS&REACH)	1.00	条	
6140-018063-308R1201	180mm TWO-terminal wire 180mm 30pin 双端子 (塑壳杜邦2.0 /FI-30XHL) 黑 LVDS 机内线 RoHS+REACH	1.00	PCS	
6141-685063-09111301	685,688mm three-terminal wire (685,688mm) 三端子分9pin、4pin、5pin主板至按键板/遥控接收板线材	1.00	PCS	
6143-530065-021X1201	530mm two-terminal wire 530mm 3Pin红黑喇叭线 一端为PH-2.0端子,一端为直插自锁端子	1.00	PCS	
6149-200045-02101201	200mm 2Pin speaker wire 200mm 2Pin黄黑喇叭线 一端为PH-2.0端子,一端为直插自锁端子	1.00	条	
6150-500R01-2195XK01	wifi antenna WiFi天线 95XKAA15.G35 铁件天线(30mm*11mm*5.2mm)线长500mm,自带3M胶贴(带热缩套管)	1.00	PCS	
7002-3200D1-04B01001	Plastic back cover [禁止采购]32D1 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -U A款 (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75)	1.00	PCS	
7002-3200D1-XD000001	32D1 Plastic back cover 32D1 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -D (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75)(2018-08-14)	1.00	PCS	
7003-3200D1-XL000001	32D1 Plastic base 32D1 黑色26074 月牙形 注塑 塑胶底座 -L (模具蚀纹 ABS UL94-HB/HB75) (带脚垫) (2018-08-14)	1.00	PCS	
7003-3200D1-XR000001	32D1 Plastic base 32D1 黑色26074 月牙形 注塑 塑胶底座 -R (模具蚀纹 ABS UL94-HB/HB75) (带脚垫) (2018-08-14)	1.00	PCS	
7030-3200C1-44B11211	32C1 Button array 32C1 黑色26074 注塑 五向按键 (蚀纹 ABS UL94-HB/HB75) (2017-04-19)	1.00	PCS	
7034-4000D1-X0000001	40D1 Remote control receiving window 40D1 无色透明 注塑 遥控接收窗 (高光 PC UL94-HB/HB40) (2018-09-18)	1.00	PCS	
7111-3200D1-X00000B1	32D1 IO stop plate-D 32D1 下侧IO挡板 (M2C3-358/M2C1-6683方案) 本色 (热镀锌板SGCC T=0.5mm 冲压 RoHS)	1.00	PCS	
7111-4000D1-X00002F1	40D1 IO stop plate-R 40D1 右侧IO挡板 (M2C3-358方案) 本色 (热镀锌板SGCC T=0.6mm 冲压 RoHS) (带光纤,带CI,不带S2)	1.00	PCS	
7201-3200D1-40212101	32D1 Styrofoam 32D1 /32D3 整机保利龙 全包2件套 (对应包装箱尺寸:835*132*514mm)(兼容包装箱尺寸为823*125*504mm的单坑彩箱) (2017-12-29) (模具编号:M32D1-BLL-00A) (带底座BCCG-32/BCCG-32A/BCCJ-32)	1.00	套	
7211-320D1S-202MAA01	32D1S CBU carton 32D1S MANTA 英文 整机 彩箱(AB不同版) BCCG-32A (835*132*514mm) (手提孔高170mm) 过光胶	1.00	PCS	
7231-350180-0001A211	Flat pockets T3/T2大主板 防静电网格袋(0.06*180*350mm)(180开口)(打孔)	1.00	PCS	
7231-850600-00011111	Flat pockets 32寸整机单面珍珠棉包装袋(850*600*0.5mm)(850开口)(警告语)(中性)	1.00	PCS	
7233-290211-00014211	Zip-lock bag (通用)透明 PE 骨袋(0.08*200*290mm)(200开口)	1.00	PCS	
7311-320D1S-01ZMAA11	32D1S Users Manual 32D1S MANTA 英文+波兰文+葡萄牙文+西班牙文+匈牙利文+斯洛文尼亚文 整机说明书 M2C3 欧洲6A358 带底座 *P 190*250mm	1.00	PCS	
7314-43S91U-125MAA11	43S91U/55C2U Instruction U/55C2U MANTA 波兰文开箱说明(145*210MM)(157G铜版纸) 65"以下机型平口纸箱通用	1.00	PCS	
7340-320D1S-025MAA11	Warranty card 机型通用 MANTA 波兰文 保修卡 157g铜版纸 148*210mm 不印料号和二维码	1.00	PCS	
7371-320D1S-02MAA401	Rear nameplate 32D1S MANTA 英文 后铭牌 PVC 光面黑底银字 32LHA69K (两芯) (55W) (99.6*34.6mm)	1.00	PCS	
7372-2400D1-12122001	24D1 Interface adhesive film 24D1 主板上接口 粗砂 贴膜 (M2C3-358方案) 2路USB 无分量 2路HDMI 英文 PVC材质 背普通胶 麻面黑底银字 124.5x11.5mm	1.00	PCS	
7372-2400D1-22100041	24D1 Interface adhesive film 24D1 主板上接口 粗砂 贴膜 (M2C3-358方案) 带光纤 带CI 无S2 英文 PVC材质 背普通胶 麻面黑底银字 116x11.5mm	1.00	PCS	
7373-320D1S-102MAA11	32D1S Paster 32D1S MANTA 英文 面框 能效 贴纸 (PET 可移胶 过光膜) (32LHA69K) (60*120mm) 单个来料	1.00	PCS	
7422-320LGK-335AD481-F	32*TFT KTC K320WDD1-LW180A1 LED PANEL 32*TFT KTC K320WDD1-LW180A1(T) LED背光源(12V+30pin+1366*768+8bit/60Hz)(结构:2*6,电气:1*12/600mA)]MANTA 注塑黑色26074塑胶面框(高光+底部蚀纹)(丝印客户logo)丝印一次	1.00	PCS	
7601-K2S012-0044MAA1	RC-ES01-20 Remote control 欧洲 MANTA 英文 黑色 智能 遥控器 RC-ES01-20 协议: NEC 客户码:4040 白色 丝印客户LOGO 38KHz 20系列 (配6A358)	1.00	PCS	
7711-A8808A-10000001	Speaker L131*W34.5*D31.5mm 喇叭 单体 8Ω /10W L131*W34.5*D31.5mm 4.8/2.8插片 引出端子2pin (32D1单体外磁喇叭,前加4mm海绵垫,黑色硅胶圈35*±3°硬度)	2.00	PCS	
7907-0A0001-08000211	2x80mm Cable ties 80 x2 x0.9mm 白色 束线带 (PA66 UL94-V2)	3.00	PCS	
7909-1B0R11-03508021	35mmWx80mmLx0.1mmT Aluminum foil 35mmWx80mmLx0.1mmT 双面导电铝箔(每卷500片)	2.00	PCS	
7911-211R50-00000011	1.5V Battery 1.5V/7号 碱性 电池	2.00	PCS	
7912-113008-0089R511	silica gel pad 8 x8 x9.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 防火硅胶垫 硅胶 70度 普通胶 UL94-V0	2.00	PCS	
7912-311100-0060R301	100 x6 x0.3mm Dust-proof pad 100 x6 x0.3mmT 黑色 单面背胶 长方形 EVA垫 EVA 38度 普通胶 UL94-HB/HB75	1.00	PCS	
7912-311230-0060R301	230 x6 x0.3mm Dust-proof pad 230 x6 x0.3mmT 黑色 单面背胶 长方形 EVA垫 EVA 38度 普通胶 UL94-HB/HB75	2.00	PCS	
7912-322270-0060R511	Black pad/adhesive tape 270 x6 x0.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 EVA垫 EVA 38度 普通胶 UL94-V0	1.00	PCS	
7B11-0302F0-00102141	Φ3x2.5x7mm Screw M3 x2.5mm H=7mm 平尾 镀蓝锌 机械 六角螺栓 铁 无头槽 耐落胶	4.00	PCS	
7B11-0305A6-00105114	Φ3x5mm Screw M3 x5mm 平头 平尾 镀黑锌 机械 螺钉 铁	8.00	PCS	
7B11-030616-00105421	Φ3x6mm Screw M3 x6mm 平头 平尾 镀黑锌 自攻 螺钉 铁	1.00	PCS	
7B11-0307C2-50102114	M3x7mm Screw M3 x7mm P头 平尾 带弹垫带平垫 镀蓝锌 机械 螺钉 铁 (头部Φ6.8mm)	4.00	PCS	
7B11-041083-33105171	M4 x10mm Screw M4 x10mm 圆头 平尾 带平垫 镀黑锌 自攻 螺钉组件 铁 (平垫直径14mm-15mm)(2颗一包)(加印挂墙螺钉信息)	1.00	BAG	
7B11-041543-00105111	M4 x15mm Screw M4 x15mm P头 平尾 镀黑锌 自攻 螺钉组件 铁 (头部直径8mm)(2颗一包)	1.00	BAG	
9011-11C335-BR3B2351	MSD6A358AXOG-8-SW(带DD/DD+,带丽音,1GB) 32" M2C3大板 12V MSD6A358AXOG-8-SW(带DD/DD+,带丽音,1GB)+SI2150+LNK6777K+OB3353CP方案 2路HDMI+2路USB 三合一网络主板(带CI接口)(欧洲DVB-T+T2+C)(带必联8188FTV WiFi模块)(配输出DC电压36V<V0<43.2V,输出电流Iype=570mA,PWM调光20KHz)(带光纤接口)(机插) A2版	1.00	PCS	
9014-11232C-00003011	Key board 32C1机型 五向导航按键板组件 A3版	1.00	套	
9015-112000-01031011	Remote control receiving board 40D1机型 遥控接收板组件 蓝灯 A1版 (抗干扰)	1.00	PCS	
KEY1-000011-00000001	V1.3 CI+ KEY V1.3 CI+ KEY	1.00	PCS	

43D1S-FDVB MANTA 黑色A屏SKD板机(带底座)(43LFA69K)(MSD6A358AXOG-8-00FZ DD DVB-T+T2+C+S+S2)		单位用量	单位
新物料编号	描述 (中、英文)		
6110-154022-05421701	1.5M+0.4M power cord 1.5M+0.4M 欧规两芯(SR2+VH3.96/3端子)电源线250V	1.00	条
6140-0226HA-517D1201	226mm TWO-terminal wire 226mm 51pin 双端子 (塑壳FIR-E /FPC/FFC) 黑 FFC屏线 机内线 55 171mm (非4K-屏线 2版)	1.00	PCS
6140-0550F4-10191201	550mm TWO-terminal wire 550mm 10pin 双端子 (塑壳PH /PITCH1.25) 黑 普通 机内线 RoHS+REACH 一端5pin 2.0mm,一端10pin(缺1-5pin) 1.25mm 主板到WIFI模块线材(配高盛达MT7662TU/MT77632U/MT77638GU WIFI+BT模块)	1.00	PCS
6149-040045-042X4501	400mm 5-terminal wire 400mm 4pin 5端子 (塑壳XH /4.8+2.8直插自锁端子) 多色组合 喇叭线 机内线 RoHS+REACH 400 370 A端4pin,B端2pin(红黑线带直插自锁端子)C端2pin(黄黑线带直插自锁端子)左右喇叭线(配海勤SLD10EV08)	1.00	PCS
6149-058063-09912301	580mm 3-terminal wire 580mm 9pin 3端子 (塑壳PITCH1.25 /PH) 多色组合 按键板线 机内线 RoHS+REACH 分4pin、5pin	1.00	PCS
6150-350001-2195XK01	wifi antenna WIFI天线 95XKAA15.G35 铁件天线(30mm*11mm*5.2mm)线长350mm,自带3M胶贴(带热缩套管)	1.00	PCS
7002-4300D1-XD000001	43D1 Plastic back cover 43D1 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -D (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75) (2018-11-01)	1.00	PCS
7002-4300D1-XU000001	43D1 Plastic back cover 43D1 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -U (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75) (2018-11-01)	1.00	PCS
7030-3200C1-44B11211	32C1 Button array 32C1 黑色26074 注塑 五向按键 (蚀纹 ABS UL94-HB/HB75) (2017-04-19)	1.00	PCS
7034-4000D1-X0000001	40D1 Remote control receiving window 40D1 无色透明 注塑 遥控接收窗 (高光 PC UL94-HB/HB40) (2018-09-18)	1.00	PCS
7064-4300D1-X00000C1	43D1 Underside of motherboard 43D1 黑色26074 注塑 主板下挡板 (M3C2-348/358方案 2路HDMI 2路USB 1路AV 无分量 英文) (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75)	1.00	PCS
7064-4300D1-X00002N1	43D1 Side plate for mainboard 43D1 黑色26074 注塑 主板侧挡板 (M3C2-348/358方案 带S2 带CI 无分量 带光纤 英文) (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75)	1.00	PCS
7102-43L91F-44B0L011	43L91F Metal base 43L91F 喷粉 黑色26074 桥形 压铸 五金底座 -L (压铸铝ADC12) (带脚垫)(粗度35±2") 2016-3-8	1.00	PCS
7102-43L91F-44B0R011	43L91F Metal base 43L91F 喷粉 黑色26074 桥形 压铸 五金底座 -R (压铸铝ADC12) (带脚垫)(粗度35±2") 2016-3-8	1.00	PCS
7128-0000D1-42120101	D1 Horizontgal wall-mount bracket D1系列 本色 冲压 挂墙支架 热镀锌板SGCC T=1.5mm	2.00	PCS
7159-5000D1-X0000031	50D1 WiFi board bracket 50D1 本色 冲压 WIFI板支架 热镀锌板SGCC T=0.6mm (高盛达WT21M2610)	1.00	PCS
7201-4300D1-40412001	43D1 Styrofoam 43D1 整机保利龙 全包4件套 (对应包装箱尺寸:1085*140*661mm) (2018-8-27) (模具编号:M43D1-BLL-00A) (带底座BCCE-43A/BCCJ-43/BCAE-43A/BCAY-43A/BCAU-43A/BCAS-40A)	1.00	套
7211-430D1S-202MAA01	43D1S CBU carton 43D1S MANTA 英文 整机 彩箱(AB不同版) (配底座BCAE-43A)(1085*140*661mm) (手提孔高度220mm) 过光胶	1.00	PCS
7231-110750-00011111	Fiat pockets 42/43寸整机单面珍珠棉包装袋(1100*750*0.5mm)(1100开口)(警告语)(中性)	1.00	PCS
7231-250220-0001A211	Fiat pockets T7大板/T7小板 防静电网格袋(0.06*250*220mm)(220开口)(打孔)	1.00	PCS
7233-290211-00014211	Zip-lock bag (通用)透明 PE 骨袋(0.08*200*290mm)(200开口)	1.00	PCS
7311-430D1S-01ZMAA11	43D1S Users Manual 43D1S MANTA 英文+波兰文+葡萄牙文+西班牙文+匈牙利文+斯洛文尼亚文 整机说明书 (M3C2版 欧洲6A358) 带底座 100P 190*250mm	1.00	PCS
7314-43S91U-125MAA11	43S91U/55C2U Instruction U/55C2U MANTA 波兰文开箱说明(145*210MM)(157G铜版纸) 65"以下机型平口纸箱通用	1.00	PCS
7340-320D1S-025MAA11	Warranty card 机型通用 MANTA 波兰文 保修卡 157g铜版纸 148*210mm 不印料号和二维码	1.00	PCS
7371-430D1S-02MAA401	Rear nameplate 43D1S MANTA 英文 后铭牌 pvc 光面黑底银字 43LFA69K (两芯) (75W) (99.6*34.6mm)	1.00	PCS
7373-430D1S-102MAA11	43D1S Paster 43D1S MANTA 英文 面框 能效 贴纸 (PET 可移胶 过光膜) (43LFA69K) (60*120mm) 单个来料 第2版	1.00	PCS
7422-430LGK-385AD201-F	43" TFT KTC K430WDD1-LA260A1 LED PANEL 43" TFT KTC K430WDD1-LA260A1(T) LED背光屏(12V+51pin+1920*1080+8bit/60Hz)(结构:3*8,电气:1*24-500mA)MANTA 注塑黑色26074塑胶面框 (高光+底部蚀纹)(丝印客户logo)丝印一次(T-CON不居中)(A款背板)	1.00	PCS
7601-K2S012-0044MAA1	RC-ES01-20 Remote control 欧洲 MANTA 英文 黑色 智能 遥控器 RC-ES01-20 协议: NEC 客户码:4040 白色 丝印客户LOGO 38KHz 20系列 (配6A358)	1.00	PCS
7711-B2838A-A2000014	8Ω 10W speaker 8Ω 10W 单体喇叭(94*40*29.5mm)(符合RoHS&REACH)(胶垫改小加硬)(用于C1机型)	2.00	PCS
7907-0A0001-08000211	2×80mm Cable ties 80 x2 x0.9mm 白色 束线带 (PA66 UL94-V2)	1.00	PCS
7908-1D0022-01703401	17.70mm 34.15mm 2.2mm Carton box staple 长17.70mm 宽34.15mm 高2.2mm 手动 铁+镀铜 封箱钉 (厚度0.78mm)	3.00	PCS
7909-1B0R11-03508021	35mmW×80mmL×0.1mmT Aluminum foil 35mmW×80mmL×0.1mmT 双面导电铝箔(每卷500片)	2.00	PCS
7911-211R50-00000011	1.5V Battery 1.5V/7号 碱性 电池	2.00	PCS
7912-512027-027R0524	Black pad 27 ×27 ×0.05mmT 黑色 单面背胶 长方形 遮光麦拉片 PET 普通胶 UL94-HB/HB75	5.00	PCS
7913-020825-03010011	Plastic fixed stand 可调式固定粘台(背3M胶 1066T)(MWK18-65)	1.00	PCS
7B11-0303A6-00101124	Φ3×3mm Screw M3 ×3mm 平头 平尾 镀蓝锌 机械 螺钉 铁	1.00	PCS
7B11-030686-50102111	Φ3×6mm Screw M3 ×6mm P头 平尾 带弹垫带平垫 镀蓝锌 机械 螺钉 铁	4.00	PCS
7B11-030711-00105111	Φ3×7mm Screw M3×7.0mm 平头镀黑锌机械螺钉(头部Φ5.5mm厚1.0mm,大十字头)(符合RoHS)	13.00	PCS
7B11-0307C2-50102114	M3×7mm Screw M3 ×7mm P头 平尾 带弹垫带平垫 镀蓝锌 机械 螺钉 铁 (头部Φ6.8mm)	2.00	PCS
7B11-051543-00105101	M5 ×15mm Screw M5 ×15mm P头 平尾 镀黑锌 自攻 螺钉组件 铁 (头部直径8mm)(4颗一包)	1.00	BAG
7B11-0608G3-33104111	M6 ×8mm Screw M6 ×8mm 介子头 平尾 镀蓝锌 自攻 螺钉组件 铁 (平垫直径14mm-15mm)(2颗一包)(加印挂墙螺钉信息)	1.00	BAG
9011-11M435-BR3J2061	MSD6A358AXOG-8-00FZ(DD/DD+ GINGA NCL 1GB) 43" M3C2大板 12V MSD6A358AXOG-8-00FZ(带杜比/杜比+ 带丽音 GINGA NCL 1GB)+Si2150+PF6005AG+OB3353 方案 2路HDMI+2路USB三合一 网络主板(带CI接口)(欧洲DVB-T+T2+C+S+S2)(无RTL8188 WIFI模块)(配K430WDD1,1*24*500mA,PWM调光20KHZ)(带光纤接口)(无mini分量 YPBPR)(机插) A2版(消化)	1.00	PCS
9014-112000-50D12021	Key board 50D1 按键板组件 A2版(配单路SAR口主板)	1.00	套
9015-112000-01031011	Remote control receiving board 40D1机型 遥控接收板组件 蓝灯 A1版 (抗干扰)	1.00	PCS
9030-340000-00001004	WIFI board 高盛达 WIFI+BT模块 MT7638GU WT21M2610 802.11b/g/n Bluetooth v5.0 2T2R 2.4GHz 板载WIFI天线+外接蓝牙天线 SRRC认证 RoHS+REACH CMIIT ID:2018DP6024(M)	1.00	PCS
KEY1-000011-00000001	V1.3 CI+ KEY V1.3 CI+ KEY	1.00	PCS

50C2U-DVB MANTA 黑色A屏SKD假机(带底座)(50LUA69K)(HK.T.RT2861V09 DD,DVB-T+T2+C+S+S2-外购海勤)			单位用量	单位
新物料编号	描述 (中、英文)			
4411-131600-16270901	Φ16×26.7×9mm Core Φ16×26.7×9mm磁环(带卡扣)		1.00	PCS
6110-151022-06471701	1.5M+0.1M power cord		1.00	条
6130-01R533-H1323001	150mm Signal cable 150mm A端3.5音频线 /RCA母头 无磁环 AV 信号线 非标线		1.00	条
6140-0343HA-51D71201	343mm TWO-terminal wire 343mm 51pin 双端子 (塑壳FPC/FFC /FIR-E) 黑 FFC屏线 机内线 (99,85,95,64mm)		1.00	PCS
6140-650005-042X2301	650J450mm three-terminal wire 650J450mm A端4pin,B端2pin(红黑线带直插自锁端子)C端2pin(黄黑线带直插自锁端子)左右喇叭线(符合ROHS&REACH)		1.00	PCS
6149-0400E5-15213421	400mm 4-terminal wire 400mm 15pin 4端子 (塑壳XH /PH) 多色组合 主板至电源板线材 机内线 分15pin,10pin(缺3pin),6pin(缺1pin),4pin(配海勤HK.T.RT2861V09主板)		1.00	PCS
6149-250056-02V31201	250mm 2pin wire 250mm 3pin 3端子 (187自锁端子/VH3.96) 红黑 机内线 (1黑3红)		1.00	PCS
6149-450063-08111211	450mm two-terminal wire 450mm 双端子分14pin、8pin主板至按键板线材		1.00	PCS
6150-6500R5-2195X001	WiFi antenna 95XKAA15.G33 FPC(43mm*10mm*8mm) WiFi天线 95XKAA15.G33 铁件天线(43mm*10mm*8mm)线长650mm,自带3M胶贴		1.00	PCS
6264-250008-13210001	TV-5 8/128A 250VAC 4pin switch 4pin 双极 翘板AC开关 TV-5 250VAC 8/128A 立式 插线组装 OFF-NO转换 黑色 基材PA66 (用于组装) RoHS+REACH		1.00	PCS
7002-4900C1-04B0M011	Plastic back cover [禁止采购]49C1 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -M (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75) (模刻T8F1大板 MSD6A638方案) (2017-08-17)		1.00	PCS
7002-5000C2-04B0L01	Plastic back cover [禁止采购]50C2 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -L (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75)		1.00	PCS
7002-5000C2-04B0R01	Plastic back cover [禁止采购]50C2 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -R (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75)		1.00	PCS
7096-5500C1-40001201	55C1 Key bracket 55C1 无色透明 注塑 按键支架 (蚀纹+高光 PC UL94-HB/HB75) (B款 43C1/50C1/65C2用)		1.00	PCS
7102-55L91F-44B0L011	55L91F Metal base 55L91F 喷粉 黑色26074 桥形 压铸 五金底座 -L (压铸铝ADC12) (粗度35±2")(带脚垫) 2016-03-07		1.00	PCS
7102-55L91F-44B0R011	55L91F Metal base 55L91F 喷粉 黑色26074 桥形 压铸 五金底座 -R (压铸铝ADC12) (粗度35±2")(带脚垫) 2016-03-07		1.00	PCS
7111-5500C1-X0000241	55C1 IO stop plate-D 55C1 下侧O挡板 (HK.T.RT2861V09方案) 本色 (热镀锌板SGCC T=0.6mm 冲压 RoHS)		1.00	PCS
7111-5500C1-X0000251	55C1 IO stop plate-R 55C1 右侧O挡板 (HK.T.RT2861V09方案) 本色 (热镀锌板SGCC T=0.6mm 冲压 RoHS)		1.00	PCS
7119-5500C1-42120504	55C1 Mainboard bracket 55C1 本色 冲压 主板支架 (外购HK.T.RT2861V08方案) 热镀锌板SGCC T=0.6mm		1.00	PCS
7129-4300C1-42120101	43C1 Metal base support-plate 43C1 本色 冲压 五金底座支撑板 热镀锌板SGCC T=1.5mm		2.00	PCS
7142-40L83F-X0000001	40L83F The screen bracket 40L83F 下屏支架 本色 镀蓝锌 冲压 冷轧板SPCC T=1.2mm		7.00	PCS
7201-5000C2-40412021	50C2/50K3 50C2 Styrofoam 50C2 /50K3 整机保利龙 全包4件套 (对应包装箱尺寸:1240*178*756mm) (2018-7-10) (模具编号:M50C2-BLL-00A) (配底座型号BCAM-49/BCAX-49/BCAE-55/BCAD-55/BCA7-58/BCAW-55/BCAU-49/BCAV-55/BCAY-49/BCA8-42/BCAI-43/BCC2-55/BCC3-55/BCC6-55/BCC4-43/BCCB-49/BCCC-55/BCCK-55)(兼容飞利浦7#水滴型装 饰件和长条装饰件)(标配)		1.00	套
7211-500C2U-202MAA01	50C2U CBU carton 50C2U MANTA 英文 整机 彩箱(AB不同版) BCAE-55 1240*178*756mm)(手提孔高237mm) 过光胶		1.00	PCS
7231-125800-00011111	Flat pockets 48/4950寸整机单面珍珠棉包装袋(1250*800*0.5mm)(1250开口)(警告语)(中性)		1.00	PCS
7233-290211-00014211	Zip-lock bag (通用)透明 PE 骨袋(0.08*200*290mm)(200开口)		1.00	PCS
7311-550C2U-012MAA11	55C2U Users Manual 50C2U/55C2U/65C2U MANTA 英文+波兰文+葡萄牙文+西班牙文+匈牙利文+斯洛文尼亚文 整机说明书 HK.T.RT 2861V09欧洲HK.T.RT2861 带底座 124P 190*250mm		1.00	PCS
7314-43S91U-125MAA11	43S91U/55C2U Instruction U/55C2U MANTA 波兰文开箱说明(145*210MM)(157G铜版纸) 65"以下机型平口纸箱通用		1.00	PCS
7340-320D1S-025MAA11	Warranty card 机型通用 MANTA 波兰文 保修卡 157g铜版纸 148*210mm 不印料号和二维码		1.00	PCS
7371-500C2U-02MAA401	Rear nameplate 50C2U MANTA 英文 后铭牌 PVC 光面黑底银字 50LUA69K (两芯) (130W) (99.6*34.6mm)		1.00	PCS
7372-5500C1-12101001	55C1 Interface adhesive film 55C1 主板下接口 粗砂 贴膜 (HK.T.RT2861V09方案) 1路USB 英文 PVC材质 背普通胶 麻面黑底银字 179.6x11.8mm		1.00	PCS
7372-5500C1-22131001	55C1 Interface adhesive film 55C1 主板侧接口 粗砂 贴膜 (HK.T.RT2861V09方案) 1路USB 3路HDMI 英文 PVC材质 背普通胶 麻面黑底银字 170.4x12.3mm		1.00	PCS
7373-500C2U-102MAA21	50C2U Paster 50C2U MANTA 英文 面框 能效 贴纸 (PET 可移胶 过光膜) (50LUA69K) (60*120mm) 单个来料 第2版		1.00	PCS
7422-500CAK-315CC231-F	50*7TFT KTC K500WDC2-TA300C2 LED PANEL 50* TFT KTC K500WDC2-TA300C2 LED背光屏(RGB)(12V+51pin+UHD+10bit/60Hz)(结构:9*5,电气:3*15/300mA))MANTA 注塑黑色26074塑胶面框(高光+底部蚀纹)丝印 客尸logo 丝印一次(丝印8403C灰色中性按键功能符号与硬开关符号)(T-CON居中)		1.00	PCS
7601-A2E442-0044MAA1	RC-E44-10 Remote control 欧洲 MANTA 英文 黑色 智能 遥控器 RC-E44-10 协议: NEC 客户码:4040 白色 丝印客户LOGO 38KHz 10系列 (配HK.T.RT2861V09)		1.00	PCS
7711-B2838A-A2000014	8Ω 10W speaker 8Ω 10W 单体喇叭(94*40*29.5mm)(符合RoHS&REACH)(胶垫小加硬)(用于C1机型)		2.00	PCS
7907-0A0001-15000211	2×150mm Cable ties 150 x2 x1mm 白色 束线带 (PA66 UL94-V2)		2.00	PCS
7908-1D0022-01703401	17.70mm 34.15mm 2.2mm Carton box staple 长17.70mm 宽34.15mm 高2.2mm 手动 铁+镀铜 封箱钉 (厚度0.78mm)		6.00	PCS
7909-1B0R11-03504011	35mmW×40mmL×0.1mmT Aluminum foil 35mmW×40mmL×0.1mmT 铝箔(每卷1000片)		1.00	PCS
7911-211R50-00000011	1.5V Battery 1.5V/7号 碱性 电池		2.00	PCS
7912-113008-0089R511	silica gel pad 8 ×8 ×9.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 防火硅胶垫 硅胶 70度 普通胶 UL94-V0		1.00	PCS
7912-522020-012R0514	Black pad/adhesive tape 20 ×12 ×0.05mmT 黑色 单面背胶 长方形 麦拉片 PET 背普通胶		1.00	PCS
7912-C12080-010R1514	Acetate tape 80 ×10 ×0.15mmT 黑色 单面背胶 长方形 醋酸胶布 尼龙 普通胶 UL94-HB/HB75 (1000PCS/卷)		2.00	PCS
7912-F22052-0080R511	Non-woven cloth 52 ×8 ×0.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 无纺布 普通胶		3.00	PCS
7912-F22075-0080R511	Non-woven cloth 75 ×8 ×0.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 无纺布 普通胶		1.00	PCS
7912-F22105-0080R511	Non-woven cloth 105 ×8 ×0.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 无纺布 普通胶		2.00	PCS
7912-F22265-0060R511	Non-woven cloth 265 ×6 ×0.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 无纺布 普通胶		2.00	PCS
7913-011803-03020121	H18.5mm insulated column for power 71F电源平头隔离柱(PA66-94L-2)(H18.5mm) (UL94-V0防火等级)(符合RoHS)		2.00	PCS
7913-022828-06010111	28*28*6.3mm Plastic fixed stand 塑胶扎带固定粘台(背3M胶)(28*28*6.3mm)		1.00	PCS
7B11-0302F0-00102141	Φ3×2.5×7mm Screw M3 ×2.5mm H=7mm 平尾 镀蓝锌 机械 六角螺柱 铁 无头槽 耐落胶		4.00	PCS
7B11-0303A6-00101124	Φ3×3mm Screw M3 ×3mm 平头 平尾 镀蓝锌 机械 螺钉 铁		15.00	PCS
7B11-030513-00104411	Φ3×5mm Screw M3 ×5mm 平头 平尾 镀蓝锌 自攻 螺钉 铁		2.00	PCS
7B11-030616-00105111	Φ3×6mm Screw M3 ×6mm 沉头 平尾 镀黑锌 机械 螺钉 铁 (头部直径5.5mm)		5.00	PCS
7B11-0306A6-00105114	Φ3×6mm Screw M3 ×6mm 平头 平尾 镀黑锌 机械 螺钉 铁		15.00	PCS
7B11-0307C2-50102114	M3×7mm Screw M3 ×7mm P头 平尾 带弹垫带平垫 镀蓝锌 机械 螺钉 铁 (头部Φ6.8mm)		9.00	PCS
7B11-031013-00105111	Φ3×10mm Screw M3 ×10mm 沉头 尖尾 镀黑锌 自攻 螺钉 铁		1.00	PCS
7B11-0406D6-20101114	Φ4×6mm Screw M4 ×6mm 圆头 平尾 带弹垫 镀蓝锌 机械 螺钉 铁		8.00	PCS
7B11-051746-20105101	M5 ×17mm Screw M5 ×17mm P头 平尾 带弹垫 镀黑锌 机械 螺钉组件 铁 (4颗一包)		1.00	BAG
7B11-062586-20105111	Φ6×25mm Screw		2.00	PCS

9011-240027-PI201011	M6 ×25mm P头 平尾 带弹垫 镀黑锌 机械 螺钉 铁 32"above 12V HK.T.RT2861V09 OutsourcingMotherboard 32"以上 独立 外购主板 12V HK.T.RT2861V09 带杜比/杜比+ 带丽音 带RMVB WMV/WMA DRA AAC/HE-AAC H.265/H.264 HDMI HDCP 3路HDMI+2路 USB(OPTICAL+EARPHONE OUT+RJ45+MINI_AV IN)内置WIFI+蓝牙模块 智能+网络 DVB-T+T2+C+S+S2 带CI接口 AV2018(IEC)+SI2150(螺旋头) DDR-1.5GB Flash- 8GB (K500WDC2-TA300C2 + BSR19	1.00 PCS
9012-112A45-20004B41	FA1A50+HFC0500+358 K-PL-FH1 LED Power board 50" 200W LED二合一电源板组件(FA1A50+HFC0500+358方案)(型号:K-PL-FH1)(分断能力1500A)(配K500WDC电气:3*15*300mA)(PWM调光)(配IPA70R360P7S_MOS 管)(优化兼容性设计)(机插) A5版	1.00 套
9015-11255C-01032031	Remote control receiving board 55C1机型 遥控接收板+按键板组件 蓝灯 (配单路ADC主板) A2版 (抗干扰)	1.00 PCS

新物料编号	描述 (中、英文)	单位用量	单位
6110-151022-06471701	1.5M+0.1M power cord 1.5M+0.1M 欧规两芯(SR2+直插自锁端子)电源线(符合RoHS&REACH)	1.00	条
6130-01R533-H1323001	150mm Signal cable 150mm A端3.5音频线 /RCA母头 无磁环 AV 信号线 非标线	1.00	条
6140-0390HA-51A1Z101	390mm T/WO-terminal wire 390mm 51pin 双端子 (V-by-ONE /FI-RE51) 黑 FFC屏线 机内线 (56,126,130,78mm)	1.00	PCS
6140-650005-042X2301	650/450mm three-terminal wire 650/450mm A端4pin,B端2pin(红黑线带直插自锁端子)C端2pin(黄黑线带直插自锁端子)左右喇叭线(符合ROHS&REACH)	1.00	PCS
6149-0400E5-15213421	400mm 4-terminal wire 400mm 15pin 4端子 (塑壳XH /PH) 多色组合 主板至电源板线材 机内线 分15pin,10pin(缺3pin),6pin(缺1pin),4pin(配海勤HK.T.RT2861V09主板)	1.00	PCS
6149-100056-023Y1201	1000mm two-terminal wire 100mm 3pin 一端3.96/3P端子,一端直插自锁端子红黑线材(第1pin黑线,第2pin空,第3pin红线)	1.00	PCS
6149-450063-08111211	450mm two-terminal wire 450mm 双端子分14pin、8pin主板至按键板线材	1.00	PCS
6150-6500R5-2195XX01	WIFI antenna 95XKAA15.G33 FPC(43mm*10mm*8mm) WIFI天线 95XKAA15.G33 铁件天线(43mm*10mm*8mm)线长650mm,自带3M胶贴	1.00	PCS
6264-250008-13210001	TV-5 8/128A 250VAC 4pin switch 4pin 双极 翘板AC开关 TV-5 250VAC 8/128A 立式 插线组装 OFF-NO转换 黑色 基材PA66 (用于组装段) RoHS+REACH	1.00	PCS
7002-5500C1-04B0L011	Plastic back cover [禁止采购]55C1 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -L (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75) (2017-11-29)	1.00	PCS
7002-5500C1-04B0M011	Plastic back cover [禁止采购]55C1 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -M (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75) (模刻T8F1大板 MSD6A638方案主板上侧功能符号) (2017-08-12)	1.00	PCS
7002-5500C1-04B0R011	Plastic back cover [禁止采购]55C1 黑色26074 注塑 塑胶后壳 -R (蚀纹 HIPS UL94-HB/HB75) (2017-11-29)	1.00	PCS
7096-5500C1-40001101	55C1 Key bracket 55C1 无色透明 注塑 按键支架 (蚀纹+高光 PC UL94-HB/HB75) (A款 49C1/55C1用)	1.00	PCS
7102-55L91F-44B0L011	55L91F Metal base 55L91F 喷粉 黑色26074 桥形 压铸 五金底座 -L (压铸铝ADC12) (粗度35±2")(带脚垫) 2016-03-07	1.00	PCS
7102-55L91F-44B0R011	55L91F Metal base 55L91F 喷粉 黑色26074 桥形 压铸 五金底座 -R (压铸铝ADC12) (粗度35±2")(带脚垫) 2016-03-07	1.00	PCS
7103-5500C1-4000D001	55C1 Die-casting bracket 55C1 本色 压铸 五金底座支撑 铝合金ADC12	2.00	PCS
7111-5500C1-X0000241	55C1 IO stop plate-D 55C1 下侧IO挡板 (HK.T.RT2861V09方案) 本色 (热镀锌板SGCC T=0.6mm 冲压 RoHS)	1.00	PCS
7111-5500C1-X0000251	55C1 IO stop plate-R 55C1 右侧IO挡板 (HK.T.RT2861V09方案) 本色 (热镀锌板SGCC T=0.6mm 冲压 RoHS)	1.00	PCS
7119-5500C1-42120504	55C1 Mainboard bracket 55C1 本色 冲压 主板支架 (外购HK.T.RT2861V08方案) 热镀锌板SGCC T=0.6mm	1.00	PCS
7142-40L83F-X0000001	40L83F The screen bracket 40L83F 下屏支架 本色 镀蓝锌 冲压 冷轧板SPCC T=1.2mm	7.00	PCS
7201-5500C1-40411151	55C1/55C2 Styrofoam 55C1 /55C2 整机保利龙 全包4件套 (对应包装箱尺寸:1355*175*824mm) (2017-12-1) (模具编号:M55C1-BLL-01A) (B款)(标配)(带底座BCAM-49/BCAV-55/BCAW-55/BCAI-43/BCAE-55/BCC3-55/BCC2-55/BCAY-49/BCC6-55/BCAD-55/BCC4-43/BCCB-49/BCCC-55/BCCH-55/BCCK-55/BCCR-55)(可配挂墙件AWH00T)(结构改善)(配蜂窝纸板)	1.00	套
7211-550C2U-202MAA31	55C2U CBU carton 55C2U MANTA 英文 整机 彩箱(AB不同版) BCAE-55 (1355*175*824mm) 手提孔高250mm 过光胶	1.00	PCS
7231-140880-00011111	Flat pockets 55/58寸整机单面珍珠棉包装袋(1400*880*0.5mm)(1400开口)(警告语)(中性)	1.00	PCS
7233-290211-00014211	Zip-lock bag (通用)透明 PE 骨袋(0.08*200*290mm)(200开口)	1.00	PCS
7311-550C2U-01ZMAA11	55C2U Users Manual 50C2U/55C2U/65C2U MANTA 英文+波兰文+葡萄牙文+西班牙文+匈牙利文+斯洛文尼亚文 整机说明书 HK.T.RT 2861V09欧洲HK.T.RT2861 带底座 124P 190*250mm	1.00	PCS
7314-43S91U-125MAA11	43S91U/55C2U Instruction U/55C2U MANTA 波兰文开箱说明(145*210MM)(157G铜版纸) 65"以下机型平口纸箱通用	1.00	PCS
7340-320D1S-025MAA11	Warranty card 机型通用 MANTA 波兰文 保修卡 157g铜版纸 148*210mm 不印料号和二维码	1.00	PCS
7371-550C2U-02MAA401	Rear nameplate 55C2U MANTA 英文 后铭牌 PVC 光面黑底银字 55LUA69K (两芯) (155W) (99.6*34.6mm)	1.00	PCS
7372-5500C1-12101001	55C1 Interface adhesive film 55C1 主板上接口 粗砂 贴膜 (HK.T.RT2861V09方案) 1路USB 英文 PVC材质 背普通胶 麻面黑底银字 179.6x11.6mm	1.00	PCS
7372-5500C1-22131001	55C1 Interface adhesive film 55C1 主板侧接口 粗砂 贴膜 (HK.T.RT2861V09方案) 1路USB 3路HDMI 英文 PVC材质 背普通胶 麻面黑底银字 170.4x12.3mm	1.00	PCS
7373-550C2U-102MAA51	55C2U Paster 55C2U MANTA 英文 面框 能效 贴纸 (PET 可移胶 过光膜) (55LUA69K) (60*120mm) 单个来料	1.00	PCS
7422-550LGK-315ACEH1-F	55" TFT KTC K550WDC2-LY300A5 LED PANEL 55" TFT KTC K550WDC2-LY300A5(T) LED背光屏(V19 WRGB)(12V+51pin+UHD+10bit/60Hz)(结构:8*5,电气:2*20/600mA))MANTA 注塑黑色26074型 胶面框(高光+底部蚀纹)丝印客户Logo 丝印一次(丝印8403C灰色中性按键功能符号与硬开关符号)	1.00	PCS
7601-A2E442-0044MAA1	RC-E44-10 Remote control 欧洲 MANTA 英文 黑色 智能 遥控器 RC-E44-10 协议: NEC 客户码:4040 白色 丝印客户LOGO 38KHz 10系列 (配HK.T.RT2861V09)	1.00	PCS
7711-B2838A-A2000014	8Ω 10W speaker 8Ω 10W 单体喇叭(94*40*29.5mm)(符合RoHS&REACH)(胶垫改小加硬)(用于C1机型)	2.00	PCS
7907-0A0001-15000211	2x150mm Cable ties 150 x2 x1mm 白色 束线带 (PA66 UL94-V2)	1.00	PCS
7908-1D0022-01703401	17.70mm 34.15mm 2.2mm Carton box staple 长17.70mm 宽34.15mm 高2.2mm 手动 铁+镀铜 封箱钉 (厚度:0.78mm)	6.00	PCS
7909-1B0R11-03508021	35mmW×80mmL×0.1mmT Aluminum foil 35mmW×80mmL×0.1mmT 双面导电铝箔(每卷500片)	1.00	PCS
7911-211R50-00000011	1.5V Battery 1.5V/7号 碳性 电池	2.00	PCS
7912-113008-0089R511	silica gel pad 8 ×8 ×9.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 防火硅胶垫 硅胶 70度 普通胶 UL94-V0	1.00	PCS
7912-322428-0060R511	Black pad/adhesive tape 428 ×6 ×0.5mmT 黑色 单面背胶 长方形 防尘垫 EVA 38度 普通胶 UL94-HB/HB75	3.50	PCS
7912-522020-012R0511	Black pad/adhesive tape 20 ×12 ×0.05mmT 黑色 单面背胶 长方形 遮光麦拉片 PET 普通胶	1.00	PCS
7913-011803-03020121	H18.5mm insulated column for power 71F电源平头隔离柱(PA66-94L-2)(H18.5mm) (UL94-V0防火等级)((符合RoHS)	2.00	PCS
7B11-0302F0-00102141	Φ3×2.5×7mm Screw M3 ×2.5mm H=7mm 平尾 镀蓝锌 机械 六角螺栓 铁 无头槽 耐落胶	4.00	PCS
7B11-0303A6-00101124	Φ3×3mm Screw M3 ×3mm 平头 平尾 镀蓝锌 机械 螺钉 铁	15.00	PCS
7B11-030513-00104411	Φ3×5mm Screw M3 ×5mm 平头 平尾 平尾 镀蓝锌 自攻 螺钉 铁	2.00	PCS
7B11-0305A6-00105114	Φ3×5mm Screw M3 ×5mm 平头 平尾 镀黑锌 机械 螺钉 铁	14.00	PCS
7B11-030616-00105111	Φ3×6mm Screw M3 ×6mm 沉头 平尾 镀黑锌 机械 螺钉 铁 (头部直径5.5mm)	7.00	PCS
7B11-0307C2-50102114	M3×7mm Screw M3 ×7mm P头 平尾 带弹垫带平垫 镀蓝锌 机械 螺钉 铁 (头部Φ6.8mm)	9.00	PCS
7B11-031013-00105111	Φ3×10mm Screw M3 ×10mm 沉头 尖尾 镀黑锌 自攻 螺钉 铁	1.00	PCS
7B11-0406D6-20101114	Φ4×6mm Screw M4 ×6mm 圆头 平尾 带弹垫 镀蓝锌 机械 螺钉 铁	8.00	PCS
7B11-051746-20105101	M5 ×17mm Screw M5 ×17mm P头 平尾 带弹垫 镀黑锌 机械 螺钉组件 铁 (4颗一包)	1.00	BAG
7B11-0625AJ-00105114	Φ6×25mm Screw M6 ×25mm P头 平尾 镀黑锌 机械 螺钉 铁	2.00	PCS
9011-240027-PI201021	32"above 12V HK.T.RT2861V09 OutsourcingMotherboard	1.00	PCS

	32"以上 独立 外购主板 12V HK.T.RT2861V09 带杜比/杜比+ 带丽音 带RMVB WMV/WMA DRA AAC/HE-AAC H.265/H.264 HDMI HDCP 3路HDMI+2路USB(OPTICAL+EARPHONE OUT+RJ45+MINI_AV IN)内置WIFI+蓝牙模块 智能+网络 DVB-T+T2+C+S+S2 带CI接口 AV2018(IEC)+SI2150(螺纹头) DDR-1.5GB Flash-8GB (K550WDC2-LY300A5 + BSR19 FA1A50+FA5643+OB5284C+LM358 K-PL-FH2 LED Power board	
9012-112A47-16004031	55" 160W LED二合一电源板组件(FA1A50+FA5643+OB5284C+LM358方案)(型号:K-PL-FH2)(配KTC自产主板)(分断能力1500A)(配K550WDC2,2"20/24"600mA)(PWM调光)(机插) A4版 Remote control receiving board	1.00 套
9015-11255C-01032031	55C1机型 遥控接收板+按键板组件 蓝灯 (配单路ADC主板) A2版 (抗干扰)	1.00 PCS